



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Волгоградской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 34.12.01.000.М.000385.03.18 от 22.03.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования

Здание МКОУ "Ленинская СШ", Волгоградская обл., Котельниковский р-н, поселок Ленина, Школьная, д.16 (Российская Федерация)

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ленинская средняя школа" Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 404363, Волгоградская область. Котельниковский район, поселок Ленина, ул. Школьная, д. 16 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" (с изменениями № 1, 2, 3), СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт проверки № 17-36 от 10.11.2016г., взамен санитарно-эпидемиологического заключения №34.16.06.112.М.000030.05.09 от 21.05.2009г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№ 2899274**